

### Fiche d'identité

#### Grand type morphologique

Coteau calcaire

#### Surface

8 ha 75 a 91 ca

#### Département

Eure - 27

#### Communes

Pinterville et Acquigny

#### Nature foncière

Convention de gestion en 1996 avec le propriétaire

#### Inventaires et protection

- ZNIEFF de Type I n°721.0018 "Les Coteaux de l'Eure, le Val Bicot" et de Type II n°721 "La Vallée de l'Eure d'Acquigny à Menilles, la Basse Vallée de l'iton".

- Site Natura 2000 FR2300128 "La Vallée de l'Eure"

- Zone ND du POS/PLU

#### Conservateur Bénévole

Néant

#### Partenaires financiers

Département de l'Eure

#### Partenaires techniques

Expert forestier

### Le site

#### Historique

Le site porte les marques de l'exploitation de carrières de craie qui servait à la fabrication de la chaux et à l'empierrement des routes. Subsistent également des signes d'usages agricoles passés : les coteaux de fortes pentes étaient plantés de vigne ou pâturés par les moutons d'Acquigny. Par contre, les parcelles aux pentes moins abruptes étaient cultivées de céréales ou d'arbres fruitiers. Depuis le début du siècle et l'abandon des coteaux, la conquête par les arbustes et les arbres s'est généralisée.

#### Présentation

Le site est divisé en deux parties : un coteau d'exposition sud-ouest qui surplombe l'Eure et un coteau d'exposition sud en ambiance forestière, qui longe une petite vallée sèche. Ces deux secteurs présentent un patrimoine naturel riche et diversifié. Il s'agit d'habitats calcicoles inscrits à l'annexe I de la Directive "Habitats" dont l'intérêt patrimonial est lié à la présence d'espèces végétales protégées au niveau régional. Ces habitats abritent également une faune caractéristique des milieux ouverts, secs et ensoleillés.

#### Menaces


Le Brachypode penné (*Brachypodium pinnatum*) constitue une menace pour la diversité floristique des pelouses lorsqu'il devient trop envahissant. L'Aubépine (*Crataegus monogyna*) et le Pin sylvestre (*Pinus sylvestris*), dont quelques plantations ont été réalisées près du site, ont tendance à envahir les pelouses du coteau des Bugreux, ce qui nuit aux espèces les plus héliophiles. Le coteau de la vallée de la Porte Blanche étant dans un environnement plus boisé et constitué de pelouses plus mésophiles, a tendance à s'enfricher très rapidement au détriment des pelouses.

## Pinterville / Acquigny Le Domaine du Parc



### Objectifs de gestion

L'objectif consiste à maintenir la diversité des habitats en perturbant la dynamique naturelle de la végétation qui conduirait à la constitution de formations arbustives relativement homogènes. Pour la végétation des éboulis, des ravivages de l'habitat sont envisagés, pour les pelouses en cours de colonisation par le Brachypode et les ligneux, du pâturage et pour les secteurs fortement enfrichés des opérations de débroussaillage afin de remettre en connexion les différentes zones de pelouses. Afin de conserver les populations d'insectes et de reptiles remarquables, des zones non perturbées sont également à maintenir.



Bugrane gluante  
(*Ononis natrix*)